

Vorwaschmodul

Vorwäsche leicht gemacht

macht selbst hartnäckigen Verschmutzungen den Garaus





In der Grundversion ist das Herzstück des autarken Vorwaschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi-SB-Technologie. Neben einer Pumpenleistung von 660 oder 1.560 Litern in der Stunde verfügt es über einen Druck von 100 bar sowie eine maximale Zulauftemperatur von 60 Grad Celsius. Darüber hinaus garantiert die optionale Dosierpumpe für Reinigungsmittel maximale Sauberkeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.



Vorwäsche ist das A und O für eine effiziente Reinigung

Für Waschprofis nichts Neues: Vorwäsche ist das A und O. Sie sollte also stets gründlich durchgeführt werden – denn bleibt Schmutz haften, wirkt dieser bei der Wäsche wie Schleifpapier und beschädigt den Lack unwiderruflich. Um Fahrzeuge optimal auf die richtige Pflegekur vorzubereiten, präsentiert Nilfisk das neue, leistungsstarke Hochdruckreiniger-System zur Fahrzeug-Vorwäsche. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden.



MC 3C












Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic

Technische Daten/ Lieferumfang	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	3.0	4.0		
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	660/600	820/750	660	1560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	900	900
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	760x600x680	760x600x680
Gewicht (kg)	36	36	70	80
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3.5	4.4	2.3	4.0
(V~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4	400/3/PE	400/3/PE
Netzkabel (m)	5	5	3.2	3.2
Kolben	3 (Edelstahl)	3 (Edelstahl)	3 (Keramik)	3 (Keramik)
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5	0.5		
Düsengröße	.0370	.0435		
HD-Schlauch DN6 10M	301002275	301002275		
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122		
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281		
Tornado Plus Düse	101119737	101119739		
Artikelnummer	309003271	309003272	309003110	309003211

Ausstattungsoptionen	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Bausatz Wassernetztrennung			309003175	309003175
Bausatz 1 Chemie Vorwäsche			309003111	309003111
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus)	309003152	309003152	309003152	309003152
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus)			309003153	309003153
Spritzeinrichtung 650 mm, Düse 5005			309003139	309003139
Spritzeinrichtung 1200 mm, Düse 5005			309003168	309003168
Schwenkausleger	309003205	309003205	309003205	309003205
Standsäule Vorwaschplatz	309003248	309003248	309003248	309003248
Konsole VA für Pumpen-Aggregat			309000683	309000683
Münzautomat 1-2 €, aluweiß	309003242	309003242	309003242	309003242
Münzautomat 1-2 €, Sonderfarbe	309003243	309003243	309003243	309003243

Ausstattungsoptionen

		Artikelnummer
	Bausatz Wassernetztrennung Wasseranschluss G3/4" Max. Zulauftemperatur: 60° C Wassereingangsdruck: 1 bar - max. 6 bar	309003175
	Bausatz 1 Chemie Vorwäsche Dosierpumpe 2,8 l/Std.	309003111
	Fernbedienung Pumpe Ein/Aus	309003152
	Fernbedienung Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus	309003153
	Spritzeinrichtung 650 mm lang, Düse 5005	309003139
	Spritzeinrichtung 1200 mm lang, Düse 5005	309003168
	Schwenkausleger	309003205
	Standsäule Vorwaschplatz	309003248
	Konsole VA 810x600x700 mm für Pumpen-Aggregat	309000683
	Münzautomat 1-2 € aluweiß	309003242
	Münzautomat 1-2 € Sonderfarbe	309003243

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, **Schweiz**
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch